



Современные комплексные системы  
колеровки, пигментные пасты,  
программное обеспечение.

21-22 февраля 2018



[www.eurocolori.com](http://www.eurocolori.com)  
[www.euroformulations.com](http://www.euroformulations.com)



- 1980 основание компании Евроколори, производство белых красок
- 1985 разработка и производство пигментных паст
- 2005 разработка и выпуск программного обеспечения EF3
- 2014 современная колеровочная программа модульного типа EF4
- 2017 вход в состав группы компаний Сан Марко
- 2018 ужесточение экологических стандартов, EF5 и мобильное приложение



## Евроколори это:

- Высококонцентрированные пигментные пасты для промышленной колеровки и колеровки в точках продаж;
- Колеровочные системы – колеровочная программа Euroformulations4, программа для самостоятельной обработки рецептур MyStudio;
- Колориметрические разработки;



# Применение пигментных паст

- Колеровка архитектурных ЛКМ на водной основе, растворителях, силиконах/силикатах и т.д.
  - краски для интерьерных и фасадных работ
  - штукатурки
  - декоративные покрытия
  - пластер (короед, барашек...)
- Колеровка наливных полов, фиброцементных и сайдинговых панелей
- При изготовлении акварельных, пальчиковых красок и при окраске детских игрушек



# Применение







## ПРОМЫШЛЕННАЯ КОЛЕРОВКА

- **UNISHADE**    универсальные пасты



- **CROMSHADE**    колеровка ЛКМ на водной основе

- **CROMSHADE TOYS**    для производства товаров для детей
- **ENERGY SAVER**    энергосберегающие, UV отражающие





## ПРОМЫШЛЕННАЯ КОЛЕРОВКА



**UNISHADE**

Наименование	Колор Индекс	Свето-стойкость (полный ток)	Атмосферо-стойкость (полный ток)	Щелоче-стойкость	Применение
<b>HighPerformance</b>					
Quinacridone Magenta 122 LW	PR 122	8	4-5	4-5	Внутр.-Нар.
Benzimidazolone Orange 36 LW	PO 36	8	4-5	4-5	Нар.
Benzimidazolone Yellow 154 LW	PY 154	8	5	5	Нар.
DPP Red 254 LW	PR 254	8	4-5	4-5	Нар.
DPP Orange 73 LW	PO 73	7-8	4-5	5	Нар.
<b>Внутренние/Наружные работы</b>					
Black HP 07 LW	PBk 7	8	5	4-5	Внутр.-Нар.
Canary Yellow 74 L	PY 74	7	3-4	5	Внутр.
Dioxazine Violet 23 LW	PV 23	7-8	5	4-5	Внутр.-Нар.
Disazo Orange 34 L	PO 34	6-7	3-4	4-5	Внутр.
Lemon Yellow 03 L	PY 3	7	4	5	Внутр.
Maize Yellow 83 L	PY 83	6-7	2-3	5	Внутр.
Monoazo Yellow 01 L	PY 1	6	3-4	5	Внутр.
Naphtol Red 170 L	PR 170	6	3	5	Внутр.
Orange 05 L	PO 5	6	3	3-4	Внутр.
Organic Black 08 LW	PBk 7	8	5	4-5	Внутр.-Нар.
Phtalo Blue 153 LW	PB 15:3	8	5	4	Внутр.-Нар.
Phtalo Green 77 LW	PG 7	8	5	4	Внутр.-Нар.
Quinacridone Pink 19 LW	PV 19	8	4-5	4-5	Нар.
True Red 112 L	PR 112	7	4	4-5	Внутр.
Ultramarine Blue 29 LW	PB 29	8	5	4	Внутр.-Нар.
<b>Неорганические</b>					
Bismuth Yellow 184 LW	PY 184	8	4-5	3-4	Нар.
Cobalt Blue 28 LW	PB 28	8	5	5	Нар.
Cobalt Green 50 LW	PG 50	8	5	5	Внутр.-Нар.
Greenish Earth 52 LW	Blend	8	5	5	Внутр.-Нар.
Nanotech Black 117 LW	PBk 11	8	5	5	Внутр.-Нар.
Nanotech Orange 41 LW	Blend	8	5	5	Внутр.-Нар.
Nanotech Orange 44 LW	Blend	8	5	5	Внутр.-Нар.
Oxide Black 11 LW	PBk 11	8	5	5	Внутр.-Нар.
Oxide Brown 51 LW	Blend	8	5	5	Внутр.-Нар.
Oxide Green 17 LW	PG 17	8	5	5	Внутр.-Нар.
Oxide Red HM 110 LW	PR 101	8	5	5	Внутр.-Нар.
Oxide Red HM 130 LW	PR 101	8	5	5	Внутр.-Нар.
Oxide Yellow 42 LW	PY 42	8	5	5	Внутр.-Нар.
White 06 LW	PW 6	8	5	5	Внутр.-Нар.
White HP 16 LW	PW 6	8	5	5	Внутр.



**CHROMSHADE**

Наименование	Колор Индекс	Свето-стойкость (полный ток)	Атмосферо-стойкость (полный ток)	Щелоче-стойкость	Применение
<b>HighPerformance</b>					
Black HP 701 LW	PBk 7	8	5	5	Внутр.-Нар.
Magenta HP 122 LW	PR 122	8	4-5	5	Внутр.-Нар.
Orange HP 136 LW	PO 36	8	4-5	5	Внутр.-Нар.
Orange HP 173 LW	PO 73	7-8	4-5	5	Внутр.-Нар.
Red HP 168 LW	PR 168	8	5	5	Внутр.-Нар.
Red HP 254 LW	PR 254	7-8	4-5	5	Внутр.-Нар.
Red HP 304 LW	Blend	7-8	4-5	5	Внутр.-Нар.
Red HP 305 LW	PV 19	8	4-5	5	Внутр.-Нар.
Yellow HP 107 LW	PY 154	8	4-5	5	Внутр.-Нар.
Yellow HP 139 LW	PY 139	7	4-5	3-4	Внутр.-Нар.
Yellow HP 155 LW	PY 155	7-8	4-5	5	Внутр.-Нар.
<b>EnergySaver</b>					
Black OX 704 ES	PBk 29	8	5	5	Внутр.-Нар.
Blue CO 203 ES	PB 28	8	5	5	Внутр.-Нар.
Green OX 604 ES	PG 50	8	5	5	Внутр.-Нар.
Yellow OX 114 ES	PY 53	8	5	5	Внутр.-Нар.
Yellow OX 904 ES	PBR 24	8	5	5	Внутр.-Нар.
<b>Внутренние/Наружные работы</b>					
Black CB 711 LW	PBk 7	8	4-5	5	Внутр.-Нар.
Black CB 731 LW	PBk 7	8	4-5	5	Внутр.-Нар.
Blue FC 151 LW	PB 15:1	7-8	4-5	5	Внутр.-Нар.
Blue FC 202 LW	PB 15:3	7-8	4-5	5	Внутр.-Нар.
Blue UL 329 LW	PB 29	8	4	2-3	Внутр.
Green FC 603 LW	PG 7	7-8	4-5	5	Внутр.-Нар.
Green HC 645 LW	PG 7	7-8	4-5	5	Внутр.-Нар.
Orange MA 134 L	PO 34	6-7	3-4	5	Внутр.
Orange MA 142 L	PO 5	6	3-4	5	Внутр.
Orange MA 213 L	PO 13	6-7	3-4	5	Внутр.
Red MA 170 L	PR 170	7	4	5	Внутр.
Red MA 303 L	PR 112	7	3-4	5	Внутр.
Violet DX 181 LW	PV 23	7-8	4	5	Внутр.-Нар.
Violet DX 230 LW	PV 23	7-8	4	5	Внутр.-Нар.
Yellow MA 105 L	PY 83	6-7	2-3	5	Внутр.
Yellow MA 106 L	PY 74	7	3-4	5	Внутр.
Yellow MA 108 L	PY 74	7	3-4	5	Внутр.
Yellow MA 110 L	PY 1	6	3-4	5	Внутр.
Yellow MA 113 L	PY 3	7	4	5	Внутр.
Yellow MA 20X74 LW	PY 74	8	4-5	5	Внутр.-Нар.
<b>Неорганические</b>					
Black OX 702 LW	PBk 11	8	5	5	Внутр.-Нар.
Blue CO 201 LW	PB 28	8	5	5	Внутр.-Нар.
Brown OX 501 LW	Blend	8	5	5	Внутр.-Нар.
Green CR 601 LW	PG 50	8	5	5	Внутр.-Нар.
Green OX 602 LW	PG 17	8	5	5	Внутр.-Нар.
Orange OX 141 LW	Blend	8	5	5	Внутр.-Нар.
Orange OX 144 LW	Blend	8	5	5	Внутр.-Нар.
Orange OX 145 LW	Blend	8	5	5	Внутр.-Нар.
Red OX 301 LW	PR 101	8	5	5	Внутр.-Нар.
Red OX 321 LW	PR 101	8	5	5	Внутр.-Нар.
White CR 200 LW	PW 6	8	5	5	Внутр.-Нар.
White OX 600 LW	PW 6	8	5	5	Внутр.-Нар.
Yellow BV 109 LW	PY 184	8	5	3-4	Внутр.-Нар.
Yellow BVR 184 LW	PY 184	8	5	4-5	Внутр.-Нар.
Yellow CR 103 LW	PB 24	8	5	5	Внутр.-Нар.
Yellow OX 104 LW	PY 42	8	5	5	Внутр.-Нар.




## ПРОМЫШЛЕННАЯ КОЛЕРОВКА








# МАШИННАЯ КОЛЕРОВКА

○ **NOVOMIX UNI** универсальные пасты для машинной колеровки  **NovomixUni**

○ **NOVOMIX AQUA** колеровки ЛКМ на водной основе  **NovomixAqua**



# МАШИННАЯ КОЛЕРОВКА



NOVOMIX UNI



Наименование	Колор Индекс	Свето-стойкость (волный тон)	Атмосферо-стойкость (волный тон)	Принимение
Black RN 2072 Z	Blend	8	5	Внутр.-Нар.
Black RN 2073 Z	PBk 7	8	5	Внутр.-Нар.
Blue CO 2028 Z	PB 28	8	5	Нар.
Blue RN 2021 Z	PB 15:3	8	5	Внутр.-Нар.
Blue RN 2151 Z	PB 15:1	8	5	Внутр.-Нар.
Green RN 2062 Z	PG 7	8	5	Внутр.-Нар.
Green RX 2061 Z	PG 17	8	5	Внутр.-Нар.
Greenish Earth RX 2052 Z	Blend	8	5	Внутр.-Нар.
Magenta RN 2022 Z	PR 122	8	5	Внутр.-Нар.
Orange LN 2037 Z	PO 34	5-6	2	Внутр.
Orange RN 2036 Z	PO 36	8	5	Нар.
Orange RX 2044 Z	Blend	8	5	Внутр.-Нар.
Red LN 2032 Z	PR 112	7	4	Внутр.
Red RN 2038 Z	PR 254	7-8	4	Нар.
Red RN 2068 Z	PR 168	8	5	Нар.
Red RX 2031 Z	PR 101	8	5	Внутр.-Нар.
Red RX 2035 Z	PR 101	8	5	Внутр.-Нар.
Violet RN 2081 Z	PV 23	7-8	4	Внутр.-Нар.
White RX 2000 Z	PW 6	8	5	Внутр.-Нар.
Yellow BV 2109 Z	PY 184	8	5	Нар.
Yellow BVY 2108 Z	Blend	8	4-5	Внутр.-Нар.
Yellow RN 2017 Z	PY 154	8	5	Нар.
Yellow RN 2065 Z	PY 65	7	4-5	Внутр.-Нар.
Yellow RN 2074 Z	PY 74	7-8	4-5	Внутр.-Нар.
Yellow RX 2011 Z	PY 42	8	5	Внутр.-Нар.



NOVOMIX AQUA



Наименование	Колор Индекс	Свето-стойкость (волный тон)	Атмосферо-стойкость (волный тон)	Принимение
Black RN 2072 K	Blend	8	5	Внутр.-Нар.
Black RX 2071 K	PBk 11	8	5	Внутр.-Нар.
Blue CO 2028 K	PB 28	8	5	Нар.
Blue RN 2021 K	PB 15:3	8	5	Внутр.-Нар.
Blue RN 2151 K	PB 15:1	8	5	Внутр.-Нар.
Green RN 2062 K	PG 7	8	5	Внутр.-Нар.
Green RX 2061 K	PG 17	8	5	Внутр.-Нар.
Greenish Earth RX 2052 K	Blend	8	5	Внутр.-Нар.
Magenta RN 2022 K	PR 122	8	4-5	Внутр.-Нар.
Orange LN 2037 K	PO 34	5-6	2	Внутр.
Orange RN 2036 K	PO 36	8	5	Нар.
Orange RX 2044 K	Blend	8	5	Внутр.-Нар.
Orange RX 2045 K	Blend	8	5	Внутр.-Нар.
Red LN 2032 K	PR 112	7	4	Внутр.
Red RN 2038 K	PR 254	7-8	4	Нар.
Red RN 2068 K	PR 168	8	5	Нар.
Red RX 2035 K	PR 101	8	5	Внутр.-Нар.
Violet RN 2081 K	PV 23	7-8	4	Внутр.-Нар.
White RX 2000 K	PW 6	8	5	Внутр.-Нар.
Yellow BV 2084 K	PY 184	8	5	Нар.
Yellow BV 2109 K	PY 184	8	5	Нар.
Yellow BVY 2108 K	Blend	8	4-5	Внутр.-Нар.
Yellow RN 2017 K	PY 154	8	4-5	Нар.
Yellow RN 2065 K	PY 65	7	4-5	Внутр.-Нар.
Yellow RN 2074 K	PY 74	7-8	4-5	Внутр.-Нар.
Yellow RX 2011 K	PY 42	8	5	Внутр.-Нар.
Yellow LN 2015 K	PY 83	5	2	Внутр.
EnergySaves				
Black RX 3040 K ES	PBk 29	8	5	Внутр.-Нар.
Blue RX 3028 K ES	PB 28	8	5	Внутр.-Нар.
Green RX 3050 K ES	PG 50	8	5	Внутр.-Нар.
Yellow RX 3014 K ES	PY 53	8	5	Внутр.-Нар.
Yellow RX 3011 K ES	PBR 24	8	5	Внутр.-Нар.



# МАШИННА КОЛЕРОВКА



# Колеровка в домашних условиях

## ○ SUPERTINTASOL



○ **TINTAMANO** любительская колеровка


в домашних условиях







## Все пигментные пасты производится на предприятия в Италии



**Соответствие характеристик пигментных паст от партии к партии**



# Постійно в наявності весь асортимент








# Собственная исследовательская лаборатория





# Разработка и поддержка программного обеспечения







## REACH.....

- Все поставщики химического сырья Евроколори имеют сертификацию **REACH**
- **Евроколори** является европейским поставщиком готовой продукции и не обязана сертифицироваться **REACH**



## Планы на 2018 год:

- Разработка линейки транспарентных пигментных паст для колеровки ЛКМ для дерева
- Расширение производственных площадей и увеличение исследовательской лаборатории
- С 2018 года наличие продукции на складе Гуд Партнерс в Украине



*GP Good Partners*

# КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА





# КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

ПРОИЗВО  
ДИТЕЛЬ  
ЛКМ

СПОСОБ КОЛЕРОВКИ (ДЕЖА/КОЛЕРОВОЧНАЯ МАШИНА)

ПРОДУКТЫ, КОЛИЧЕСТВО БАЗ ПО КАЖДОМУ

ТРЕБОВАНИЯ ПО СВЕТО И АТМОСФЕРОУСТОЙЧИВОСТИ

ЦВЕТОВЫЕ ВЕЕРА

КОЛИЧЕСТВО КОЛОРАНТОВ В СИСТЕМЕ





# КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

ЕВРОКОЛОРИ



РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ РЕЦЕПТУР

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ С ПЕРСОНАЛЬНОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ





# Разработка колеровочной системы




Стандартизированная система  
Евроколори

Система Деривата

Характеризация





**EuroFormulations**  
ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT













# Интерфейс на английском, русском и других

EuroFormulations 4.1.1.4

— □ ×



**EuroFormulations**  
ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT

-  Выбор формулы
-  Мои формулы
-  MyQuality
-  MySearch
-  Клиенты
-  Статистика
-  Прайсы
-  Настройки

Выбрать функцию в меню





## Выбор рецептуры цвета

EuroFormulations 4.1.1.4



Выбор формулы

Классический выбор

Поиск по категории

Поиск из хронологии

Мои формулы

MyQuality

MySearch

Клиенты

Статистика

Пройсы

Настройки

Выбор продукта

Выбрать продукт

ACRYL PAINT  
PLASTER  
QUARTZ PAINT  
VARNISH

Выбрать веер

BUTTERFLY 1111  
BUTTERFLY 542  
CAPAROL 3D PLUS  
CAPAROL ALPINA COLOR  
NCS 1950 4ED.  
NOVA MONICOLOR  
RAL

Выбрать применение

EXTERIOR  
INTERIOR



# Визуалізація рецептури і стоимости колеровки

EuroFormulations 4.1.1.4

**EuroFormulations**  
ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT

**Выбор формулы**

- Классический выбор
- Поиск по категории
- Поиск из хронологии

Мои формулы

MyQuality

MySearch

Клиенты

Статистика

Прайс

Настройки

**Выбор продукта**

Поиск

Цвет	Info	Код цвета
		DG 1119
		DG 1120
		DG 1121
		DG 1122
		DG 1123
		DG 1124
		<b>DG 1125</b>
		DG 1126
		DG 1127
		DG 1128
		DG 1129
		DG 1130
		DG 1131
		DG 1132
		DG 1133

**Дозирование**

Цвет

Прайс

prova

5 KG

ACRYL PAINT NEUTRAL BASE Для 5 KG

Цвет	Колорант	гр.	мл.	стоим.
	WHITE CR 200 LW	148,675	69,151	0,00 €
	BLACK OX 702 LW	15,864	8,135	0,00 €
	GREEN OX 602 LW	39,066	19,932	0,00 €
	ORANGE OX 144 LW	3,600	2,034	0,00 €

DG 1125  
Верр: BUTTERFLY III  
Продукт: ACRYL PAINT  
Применение: INTERIOR

стоим.  
База: 0 €  
Колоранты: 0 €  
Общая стоимость: 0 €

Изменить формулу

Выбрать клиента

Formula rounding

Гармонирующие цвета

Печать

Вывод на дозатор

o4\_full\_formula.docx



# Возможность корректировать рецептуры и создавать новые.

EuroFormulations 4.1.1.4



- Выбор формулы
- Мои формулы
  - Создать формулу
  - Просмотр моих формул
- MyQuality
- MySearch
- Клиенты
- Статистика
- Пройсы
- Настройки

### Основная информация

Код цвета

Выбор

Чтение

Цвет

Автор

Группа

Клиент

Применение

Примечания

База

Колоранты

Название

Количество

кг / литр

Сохранить

Статус



# Возможность контролировать качество попадания в цвет

EuroFormulations 4.1.1.4



- Выбор формулы
- Мои формулы
- MyQuality
- Контроль качества
- MySearch
- Клиенты
- Статистика
- Пройсы
- Настройки

Стандартный цвет

Считать стандарт

RGB

R:

G:

B:

XYZ

X:

Y:

Z:

CIELab

L\*:

a\*:

b\*:

CIELCh

L\*:

C\*:

h\*:

Образец цвета

Считать образец

RGB

R:

G:

B:

XYZ

X:

Y:

Z:

CIELab

L\*:

a\*:

b\*:

CIELch

L\*:

C\*:

h\*:

Источник света: D65/10°

Стандартный цвет

Образец цвета

ΔL\*

Δa\*

Δb\*

ΔC\*

ΔH\*

ΔE





# Функция поиска цвета по образцу

EuroFormulations 4.1.1.4



Выбор формулы

Мои формулы

MyQuality

MySearch

Поиск цвета

Клиенты

Статистика

Прайсы

Настройки

Фильтры

База Общее Веер

- ☒ ACRYL PAINT
- ☐ PLASTER
- ☐ QUARTZ PAINT
- ☐ фасадная краска

Поиск похожего цвета

Поиск

Найденный цвет

Похожие цвета

№	Цвет	DE*	Продукт	Веер	Код цвета	Цена колеровки на 1л



# Возможность создания и управления клиентской базой

EuroFormulations 4.1.1.4



Выбор формулы

Мои формулы

MyQuality

MySearch

Клиенты

Ввести/обновить

Просмотр клиента

Статистика

Прайсы

Настройки

Описание клиента

Тип

Частное лицо

\*

Имя

Фамилия

Код клиента

Адрес

Город

Индекс

Страна

Russia (RU)

Пройс

Тел. 1

Тел. 2

Факс

E-Mail

Примечания

\* обязательны для заполнения

Сохранить

Печать



# Ведение статистики по колорантам, базам и приготовленным цветам

EuroFormulations 4.1.1.4



**EuroFormulations**  
ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT

Выбор формулы

Мои формулы

MyQuality

MySearch

Клиенты

Статистика

Колоранты

Базы

Цветовое пространство

Пройсы

Настройки

с 01/ 01/ 2017 до 31/ 12/ 2017

База

Все базы

Цветовой веер

Все веера

Использование

Все применения

Поиск

График

Печать прайса

Колорант	Применение (%)	Количество



# Использование неограниченного количества прайсов

EuroFormulations 4.1.1.4



- Выбор формулы
- Мои формулы
- MyQuality
- MySearch
- Клиенты
- Статистика
- Прайсы**
  - Новый прайс
  - Цены колорантов и баз
  - Цена и размер упаковки
- Настройки

Выбор прайса

prova

кг/л

Цена колоранта

Цена базы

Цвет	Артикул колоранта	Цена	кг/л
	BLACK OX 702 LW	0	L
	BLUE FC 202 LW	0	L
	GREEN FC 603 LW	0	KG
	GREEN OX 602 LW	0	L
	MAGENTA HP 122 LW	0	L
	ORANGE HP 136 LW	0	L
	ORANGE MA 134 L	0	L
	ORANGE OX 144 LW	0	L
	RED HP 254 LW	0	L
	RED MA 303 L	0	L
	RED OX 301 LW	0	L
	WHITE CR 200 LW	0	L
	YELLOW HP 107 LW	0	L
	YFI 1 OW MA 105 I	0	I



Печать прайса



# Возможность настроить программу для более удобного использования

EuroFormulations 4.1.1.4



**EuroFormulations**  
ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT

Выбор формулы

Мои формулы

MyQuality

MySearch

Клиенты

Статистика

Прайс

Настройки

Общие

Устройства

Дозатор

База данных

Лицензия

Удаленная поддержка

Сохранить размер окон и состояние программы?

Нет

Главное окно изменяемого размера

Да

Десятичные цифры

3

Количество формул в хронологии

150

Штрихкод

☐ Активировать штрихкод контроль

Работа с формулами

Перечень продуктов

Корректирующий коэффициент

Драйвер

Драйвера

Сохранить настройки

Языки

русский

Прайс

Шаблон

Шаблоны

Закладки

Bookmarks

Пароль администратора

Пароль

Подтвердить

Очередь гоширования

Да

Предупреждение по формуле

Да







**ДЛЯ НАС ВАЖНО, ЧТОБЫ НАШЕМУ ПАРТНЕРУ  
БЫЛО ВЫГОДНО И УДОБНО РАБОТАТЬ**



MyStudio 1.2.2.0



Авторизация в MyLicense ...



Status : Ready

Логин: Без логина



## MyStudio

– это инструмент, который Eurocolori s.r.l. предоставляет клиентам для возможности самим изменять и корректировать рецептуры цветов и преобразовывать базы данных с рецептурами самостоятельно в форматы которые возможно загружать в колеровочную программу Euroformulations4;





MyStudio 1.2.2.0 - [Database Test Tania]

— □ ×

Импортировать базу данных × Очистить базу данных LOG Журнал файла

Читайте базу данных (MyLicense)

Экспортировать в ...

Новый шаблон

Формулы Базовая краска Редактировать формулы Изображение Прайс

Дель	Вн	Пк	Название цвета	База	Единица измерения	Тип унции	Количество	Колорант 1	Кол 1	Колорант 2	Кол 2	Колорант 3	Кол 3	Кол 4	Кол 4	Кол 5	Кол 5	Цветовой веер	Продукт	Пк
0,14			DG 1119	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2011 Z	7,7	Проба 2071	14,7	RX 2035 Z	0,7					BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
0,18			DG 1120	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	0,7	RX 2011 Z	7	Проба 20...	16,8	RX...	2,1			BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
0,98			DG 1121	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	21,7	Проба 2071	12...							BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
0,82			DG 1123	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	42	Проба 2071	66,5							BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
0,96			DG 1124	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	46,9	Проба 2071	80,5							BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
0,28			DG 1126	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2011 Z	21,7	Проба 2071	35	RX 2044 Z	0,7					BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
0,32			DG 1127	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2011 Z	28	Проба 2071	44...	RX 2044 Z	0,7					BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
1,08			DG 1131	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	Проба 2071	36,4									BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
1,43			DG 1132	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	Проба 2071	56,7									BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
1,08			DG 1134	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	0,7	Проба 2071	121,8							BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
1,04			DG 1136	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	3,5	Проба 2071	35							BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
1,37			DG 1137	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	7	Проба 2071	69,3							BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
1,49			DG 1138	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	7,7	Проба 2071	88,9							BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
0,7			DG 1139	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	8,4	Проба 2071	141...							BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
0,27			DK 1001	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	2,8									BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
0,4			DK 1002	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	6,3									BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
0,52			DK 1003	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	11,2									BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
0,77			DK 1004	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	18,9									BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
0,89			DK 1005	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	28,7									BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
1,25			DK 1006	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	41,3									BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
0,58			DO 1081	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	22,4	RX 2011 Z	39,9	RX 2044 Z	98					BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
1,02			DO 1082	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2072 Z	7,7	RX 2011 Z	76,3	RX 2044 Z	76,3					BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX
0,27			DO 1084	WHITE BASE...	ONCE	29,57...	1-KG	RX 2011 Z	51,8	Проба 2071	99,9	RX 2044 Z	11,5					BUTTERFLY ...	ACRYL PAINT	EX

Статус: Готово

Логин: Без логина

# СЕРВИС НА 360°

СЕРВИС

Непосредственная связь с Клиентом,  
оперативная информационная и техническая  
поддержка

Колориметрические разработки



**EuroFormulations**



**MyStudio**

ПРОДУКЦИЯ

*Butterfly 1111*



**ChromShade**



**UniShade**



**NovomixAqua**



**NovomixUni**





# Дякуємо за увагу!

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

**GOOD PARTNERS LLC – Алексей Чернышов**

Киев, ул. Выборгская 103, +38 067 4456477, +38 044 2211951  
a.bubelo@chemicals.com.ua

**ПРОИЗВОДСТВО: NuovaEurocolori srl**

Италия, М. Сан Фиденцио (Падуя), ул. Паскоале Лонго, 33/А  
+39 344 219 001

tatsianagromiko@eurocolori.com  
olgakhaltsova@eurocolori.com